

## สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค แบบยกได้ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓ ตัน และกระเช้าไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค แบบยกได้ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓ ตัน และกระเช้าไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ งบประมาณในการจัดซื้อ 2,536,409 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีความสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลแหลมสัก
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแหลมสัก ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
7. ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคาและหากมีการทำสัญญากับเทศบาลตำบลแหลมสัก ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา

/ กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อในราคาชุดละ 500.- บาท (เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 3 - 16 พฤษภาคม 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.laemsak.go.th](http://www.laemsak.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7568-5081 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559



(นายธัญชนก ผิวเหลือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

พิมพ์/แทน   
ผู้ตรวจบัญชี   
นายแพทย์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค  
แบบยกได้ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓ ตัน และกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๕๓๖,๔๐๙ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำกัด (สาขากระบี่)
  - ๔.๒ บริษัท เมกา เอ็ม บอดี้ทรีค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด
  - ๔.๓ บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรีค จำกัด
  - ๔.๔ บริษัท มัลติ - สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ๔.๕ บริษัท โบอิง ทรีค จำกัด
  - ๔.๖ บริษัท แกรนด์ เซอร์วิส ทรีค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
  - (๒) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ
  - (๓) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
แบบท้ายประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า  
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก แบบยกได้ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓ ตัน  
และกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### ๑. รถยนต์กระบะบรรทุก

##### ๑.๑ ลักษณะภายนอกทั่วไป

๑.๑.๑ รถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ชนิดล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ระบบพวงมาลัยขวา ประตูเปิด-ปิด  
ด้านข้าง ๒ ประตู ทางด้านซ้ายและขวาของรถ

๑.๑.๒ ห้องพนักงานขับเป็นแกงโลหะชนิดหน้าสั้น ติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรอง  
แสงชนิดที่ให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้ไม่น้อยกว่า ๙๘ เปอร์เซ็นต์ หลังการรถ  
ภายในหัวเก๋งด้วยวัสดุกันความร้อนพร้อมไฟเพดาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

##### ๑.๒ รายละเอียดทางด้านเทคนิค

##### ๑.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- (๒) มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า

##### ๑.๒.๒ ระบบขับเคลื่อน

- (๑) คลัทช์เป็นแบบแห้ง ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- (๒) ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (๓) เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๔) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยแบบลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- (๕) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

##### ๑.๒.๓ ระบบไฟฟ้า

- (๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- (๒) มีอัลเทอร์เนเตอร์ ขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (๓) มีแบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (๔) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
- (๕) มีสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุนแบบแผงยาว ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ติดตั้งบนหลังการรถ

##### ๑.๒.๔ ขนาดและคุณลักษณะอื่นๆ

- (๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- (๒) ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต กระหะล้อและยางทุกเส้นที่ติดมากับรถต้องถ่วงล้อให้สมดุลตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/ (๓) มีกระหะล้อ...

- (๓) มีกระทะล้อและยางอะไหล่อย่างน้อย ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนยางสำหรับรถแ  
มีอุปกรณ์ล้อกระทะล้อและยางอะไหล่ที่แน่นหนา
- (๔) มีกุญแจอย่างน้อย ๓ ชุด
- (๕) ต้องมีเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมในการขับขึ้นวันส่งมอบรถ
- (๖) ต้องมีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- (๗) ต้องมีเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง CLASS ABC ตาม มอก. ฉบับล่าสุด สำหรับ  
ใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งอย่างมั่นคง แข็งแรง ภายใน  
ห้องโดยสาร
- (๘) อุปกรณ์เตือนเพื่อความปลอดภัยและประกอบการขับขึ้น จะต้องเป็นไปตามที่  
บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้เป็นแบบมาตรฐาน
- (๙) รถจะต้องติดแถบสะท้อนแสงสีแดง-ขาว ที่บริเวณกันชนหน้า-หลัง โดยสามารถ  
มองเห็นได้ชัดเจน
- (๑๐) อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ซึ่งตามปกติจัดไว้สำหรับรถบรรทุกและรุ่นที่เสนอ ถึงแม้  
จะมีได้กล่าวถึงในรายละเอียดความต้องการด้านการใช้งาน ผู้เสนอราคาจะถอด  
ออกมิได้ และจะต้องติดตั้งให้ครบถ้วน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตก่อนส่งมอบ

## ๒. กระบะบรรทุก

- ๒.๑ กระบะบรรทุกทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๒.๓ แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ๒.๕ กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

## ๓. เครนสลิงไฮดรอลิก

- ๓.๑ เครนติดตั้งระหว่างด้านหลังกับกระบะบรรทุก และต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ  
ISO ๙๐๐๒
- ๓.๒ เป็นเครนสลิงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวนบูมไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน สามารถยืดออกได้ไม่น้อย  
กว่า ๓ ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยืดออกได้อย่างต่อเนื่องด้วย แต่ละท่อนเมื่อยืดออกจนสุดแล้ว  
จะทำการล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถยืดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และที่ปลายบูมมีตะขอ  
เกี่ยวพร้อมตัวล็อกกันหลุด
- ๓.๓ แขนของเครนมีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๔ เครนสามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา จากศูนย์กลางฐานเครน
- ๓.๕ มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าข้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีระบบโรยสลิง  
ขึ้นลงได้
- ๓.๖ เครนสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะยกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
- ๓.๗ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้า  
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

/ ๔. ชุดกระเช้าไฟฟ้า...

#### ๔. ชุดกระเช้าไฟฟ้า

- ๔.๑ กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสสามารถถอดประกอบกับปลายเครนได้
- ๔.๒ สามารถจุพนักงานได้ ๒ คน
- ๔.๓ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- ๔.๔ ชุดกระเช้าเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า

#### ๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ อย่างน้อยประกอบด้วย

- ๕.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๕.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓ แม่แรงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมด้าม จำนวน ๑ ตัว
- ๕.๔ ประแจปากตาย แหวน อย่างละ ๑ ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น
- ๕.๕ เครื่องมือถอดเปลี่ยนกรงเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๖ ไขควงตอกพร้อมหัวสล็อตแบบแบน, แบบแฉก และแบบหกเหลี่ยม ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๗ ประแจกระบอกขนาดต่างๆ ตั้งแต่ พร้อมทั้งคีม จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๘ ด้ามประแจกระบอกหัวต่อมีเกลียวแรงบิด สามารถวัดแรงบิดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ฟุต-ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ นิว-ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๙ กระบอกอัดจารบีชนิดสายอ่อน จำนวน ๑ กระบอก
- ๕.๑๐ หมวกนิรภัย จำนวน ๔ ใบ
- ๕.๑๑ เข็มขัดนิรภัย สำหรับปีนที่สูง ๓ ชุด
- ๕.๑๒ กรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า ๓ แถบ จำนวน ๔ อัน

#### ๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๖.๒ การพ่นสีภายในกระเบบรถทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๖.๓ ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ดังนี้ “เทศบาลตำบลแหลมสัก” บริเวณกระจกด้านหน้า ตราหน่วยงานพร้อมชื่อหน่วยงานบริเวณประตูด้านขวาและด้านซ้าย ชื่อหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ บริเวณท้ายกระเบบด้านขวาและด้านซ้าย ขนาดตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

#### ๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดกระเบบ ที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต/ร.๔ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุก และประกอบผลิตเครน ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิต ข้างต้น
- ๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเบบไฟฟ้า คำนึงกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนนิติธรรมสิทธิกับกรมการขนส่งทางบกเป็นชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก ก่อนรับเงิน

#### ๘. การส่งมอบ

๘.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถกระเช้าไฟฟ้าที่ เทศบาลตำบลแหลมสัก ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันทำสัญญากับทางราชการ

๘.๒ ในการส่งมอบ จะต้องทดสอบการทำงานของกระเช้าและรถยนต์บรรทุก และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของทางราชการให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยที่ทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#### ๙. เงื่อนไข

๙.๑ รถยนต์กระบะบรรทุกและ/หรือชุดกระเช้าไฮดรอลิคที่เสนอให้กับทางราชการ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จะต้องได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ./รง.๔) ส่วนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ ผลิต/ประกอบจากโรงงานจากต่างประเทศต้องเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หรือญี่ปุ่น ต้องผลิตตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารประกอบ พร้อมแคตตาล็อกต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจน ประกอบการพิจารณา

๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในครั้งนี้

๙.๓ รถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอให้ทางราชการ จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙.๔ รถยนต์กระบะบรรทุก ต้องมีศูนย์บริการของตราอักษรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในเขตจังหวัดกระบี่ มีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

๙.๕ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๙.๖ รถยนต์กระบะบรรทุกที่เสนอให้กับทางราชการ จะต้องเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานไอเสียของรถยนต์ขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน EURO ๓ พร้อมแนบเอกสารประกอบการเสนอราคา

๙.๗ ผู้ขายต้องรับประกันรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการของทางราชการได้ตรวจรับไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนที่ชำรุดเสียหายให้ใหม่จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาประกันดังกล่าว

๙.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิด

๙.๙ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙.๑๐ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๙.๑๑ กำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน



(นายธัญชน ผิวเหลือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก